



ひとつひとつの商品に魂をこめて

香川県の東部エリアは、手袋の“まち”として約120年の歴史があります。
弊社は1963年に手袋製造業として創業して以来、ものづくり一筋45年になります。
東かがわの地で創業し、培ってきた手袋製造のノウハウは、
時代と共に徐々に変化を遂げ、
地場産業の成長と共に今日まで歩んできました。

長い歴史に裏付けられた高い技術に加えて、さまざまな現場から生まれた
想像力が、商品の生命の源であり魂であります。

本当に自信を持って提供できる商品なのか？
消防隊員の皆様が必要としているものは何なのか？
使いやすさやかっこよさは？

常に自問自答を繰り返し、お客様の声に耳を傾けた結果、
時には過去を否定し、新しいものを創造することも必要ではないかと考えます。
これからも時代と共に常に変化を続けます。

「想像」を「創造」する“ものづくり”企業であり続けるために・・・

BULLRESCUE
PRODUCED by DAIKO PRODUCT Co.,LTD.

AG-180

機能・デザイン・環境
にこだわった万能型
ワーキンググローブ

- 素材/
甲 エコベットプラス
(ポリエステル100%)
平 パーミアWG 0.55mm厚
カフス 30mm バイルゴム
- サイズ/M・L・LL
- カラー/ネイビー・オレンジ・
レッド
- マーク/マーク無対応不可

滑りにくく、洗っても硬くならない、 作業用グローブの傑作!

甲側の指・ナックル部分に地球に優しい「テイジン・エコベットプラス」を使用
「テイジン・エコベットプラス」とは、使用済みのポリエステル繊維製品を化学的に
ポリエステル原料に戻し、再びポリエステル繊維として再生したものです。



手の動きを妨げない
形状の平アテ

平側には抜群の耐久性と
グリップ性を誇る「パーミアWG」を使用
パーミアWG・・・「耐摩耗性」「グリップ性」
「透湿性」を高いレベルで実現。表面に細かい
凹凸がありノンスリップ性能を高めています。
油や有機溶媒による生地の変形が少ないです。
下図参照。

ネイビー




人の手の形状に合わせた
「立体裁断」モデル

甲側には伸縮性のある
ネオプレンゴムを使用
優れた伸縮性能があるネオプレン
ゴムを使用しフィット感を高めまし
た。



特殊樹脂配合によりウォッシュャブル性も兼ね備えています



<「パーミアWG」の特徴>

- ①表面層にマイクロセルスキン層を形成しており、耐摩耗性に優れています。
- ②中間層にラージセルポラス層を形成しており、透湿性・通気性に優れています。
(透湿度: 8000~9000g/m²/24hrs 通気度: 7~10cc/cm²/sec)
- ③基布(裏地)はファインデニール66ナイロトリコットを使用しており、しなやかで適度なストレッチ性があります。
- ④基布面(裏地側)にポーラスグリップ層を形成しており、裏面のグリップ性を高めています。
- ⑤表面に細かい凹凸があり、ノンスリップ性能を高めています。
- ⑥油や有機溶媒による生地の変形が少ないです。



オレンジ



レッド

NEW
COLOR

軽作業・パトロール用グローブ

今までの作業用グローブにはないフィット感と快適性を実現



AG-142

- 素材/
甲 ポリエステル(吸汗速乾素材)
平 0.4mmマイクロファイバー
シリコンプリント
- サイズ/M/L/LL
- カラー/ブラック・ネイビー
- マーク/マーク無対応不可



ネイビー

手首付近裏には25mm平ゴムをつけており、手首のホールド感を高めています。

薄手の吸汗速乾素材を採用しているため、夏場も快適

2WAYストレッチ素材を指マチに使用し、指のフィット感を高めます



0.4mm程度のマイクロファイバーにBULLRESCUEのシリコンロゴプリント入り

ノンスリップ性とフィット感に優れた機能を併せ持つ画期的な素材です。



インナーグローブとしても使えます




ブラック

一般作業やパトロール
また、インナー手袋などに最適

BE-080

グローブホルダー

- 素材/
上部 ポリプロピレン
下部 合成皮革
- サイズ/展開なし
- カラー/ブラック
オレンジネイビー
イエローメタリック



マジックテープ ホックボタン

ベルトやカラビナ、バッグなどに引っ掛けてグローブの紛失を防ぎます。



ブラック

オレンジ
ネイビー

イエロー
メタリック

厚手・薄手のグローブに対応できるようにベルトの長さを調節出来るようにしています。

AG-170

- 素材 / 甲 人工皮革アマール0.5mm厚 ライクラジャージ 平 人工皮革アマール0.5mm厚 カフス 40mm/バイルゴム
- サイズ / S・M・L・LL
- カラー / レッド (平:ホワイト) ネイビー (平:ホワイト) オレンジ (平:ホワイト)
- マーク / マーク無対応可

「薄い」「柔らかい」「強い」という3拍子揃った『0.5mm厚人工皮革・アマール』

薄手の人工皮革を使用しており、細かい作業にも最適。



レッド

ネイビー



オレンジ



AG-175

甲側全面に0.5mm厚人工皮革を使用 一般作業や訓練用としても最適。


- 素材 / 甲・平 人工皮革アマール0.5mm厚 カフス 40mm/バイルゴム
- サイズ / S・M・L・LL
- カラー / ホワイト
- マーク / マーク無対応可



AG170 平

業界初!

親指部分に縫い目がない「ムーブライン製法」を採用。ライクラジャージはナックルから親指部分まで一体にすることで装着感をよくなりました。



フィットセルアルファー



人工皮革

衝撃吸収剤「フィットセルアルファー」が手の甲側をしっかり保護

ナックルと指関節部分に衝撃吸収材「フィットセルアルファー」を使用。今までは、クッションがあるほど体を守ると思われてきました。しかし、それは間違いだということがわかりました。

大切なのは、衝撃をどれだけ吸収するかということで、反発力が小さいほど、ケガ、痛み、疲労、シビレなどを防ぎます。

AG-130

- 素材 / 甲 人工皮革0.7mm厚 マーバスニット フィットセルアルファー (衝撃吸収材) 平 人工皮革0.7mm厚 カフス 40mm/バイルゴム
- サイズ / M・L・LL
- カラー / オレンジ (平:グレー) パープル (平:グレー)
- マーク / マーク無対応可

数字が証明するフィットセルアルファーの衝撃吸収効果

フィットセルアルファー (衝撃吸収効果)

反発弾性試験 (財団法人化学品検査協会) 試験方法... JIS K6401 5/8硬球を460mmの高さから落下させる

試料	フィットセル	ウレタンフォーム	EVA	他社衝撃吸収スポン
反発弾性率(%)	0.2	4.28	21.0	6.4

- その他の特長
- 優れた通気性
- フィット感が良好
- 軽量で丈夫
- 耐油・耐熱性がある



パープル



オレンジ

迷ったらこのグローブ。作業用グローブの超・ロングセラー

AG-135G

- 素材/
甲 人工皮革0.7mm厚
マーバスニット
平 人工皮革0.7mm厚
カフス 40mmバイルゴム
- サイズ/M・L・LL
- カラー/オレンジ(平:グレー)
パープル(平:グレー)
ネイビー(平:グレー)
- マーク/マーク無対応可



オレンジ



パープル



ネイビー



AG-135G 平



オレンジ



パープル



ネイビー

AG-135シリーズの特徴

- ① 甲側には吸汗速乾素材のマーバスニットを使用。
- ② 耐久性を高めるために手の平親指縫い合わせ部分にアテ生地をつけています。
- ③ 洗っても硬くならない、人工皮革スエードを掌に使用。

AG-135W

- 素材/
甲 人工皮革0.7mm厚
マーバスニット
平 人工皮革0.7mm厚
カフス 40mmバイルゴム
- サイズ/M・L・LL
- カラー/オレンジ(平:ホワイト)
パープル(平:ホワイト)
ネイビー(平:ホワイト)
- マーク/マーク無対応可



AG-135B 平

AG-135B

- 素材/
甲 人工皮革0.7mm厚
マーバスニット
平 人工皮革0.7mm厚
カフス 40mmバイルゴム
- サイズ/M・L・LL
- カラー/ブラック(平:ブラック)
オレンジ(平:ブラック)
- マーク/マーク無対応可



ブラック



オレンジ

PG-123



特にハードな作業をサポートする 無滑極強グローブ!

一般作業用グローブ


- 素材/
甲 ナイロンスパンデックス
平 0.7mmPVC合皮
ダイヤエンボス加工
- サイズ/M・L・LL
- カラー/ブラック
ネイビー
オレンジ
ダークグレー
- マーク/マーク無対応不可

ダイヤエンボスの深い溝と表面
ノンスリップ加工による強力な
ノンスリップ性能を発揮

PVC合皮・ダイヤエンボス加工
破れやすい指先にも補強し、耐
久性UP



PVC合皮・ダイヤエンボス加工
とにかく強く滑らない



手の平がなるべくフラットな
状態になるような形状を採用。手に当たる違和感を解消
しました。

ブラック

親指の股部分に補強



ナックル部分には3mmウレタンで
甲をしっかり保護



ネイビー



オレンジ



ダークグレー

雨天時や水に濡れる現場で 欠かせない防水作業用グローブ!

PG-122

防水作業用グローブ

- 素材/
甲 ポリエステル100%
平 0.7mmPVC合皮
ダイヤエンボス加工
中間層 サイトスインナーグローブ
- サイズ/M・L・LL
- カラー/オレンジ
ネイビー
ブラック
- マーク/マーク無対応不可

甲側にはユニカスパークライトの
反射材を使用
夜間作業時の安全性を確保します。



裏地には吸汗
速乾素材を使用
汗によるべたつき感を
極力抑えます。

伸縮性のある
ネオプレンゴムを
使用しフィット感UP。

ネイビー

オレンジ

ブラック

表地と裏地の間にはサイトス・インナーグローブを挿入
グローブの中の湿度を逃がし水と風をシャットアウト。

雨の日でも滑りにくい掌部に
PVC合皮使用
水害時や雨天時の作業にその
機能を発揮します。

上着の袖をカフ스에重ねて使用
してください。



甲側にアイソフィックスーパー加工
を施したストレッチ性のあるポリエステル
素材を採用

アイソフィックスーパー加工とは、特殊セラミック含有
の高透湿撥水コーティングのことで、表面の水をはじ
きます。
(長時間濡れた状態が続くと生地が水が染み込
みますが、インナーグローブを挿入しているのでグ
ローブの中まで水が浸入することはありません)



フィット感がよく、ノンスリップ性能が高い素材
指先の細かい作業や多目的な用途での使用などフィット感を求められる方にお勧めします。



PG-121

フィット感とグリップ
力が自慢のユーティ
リティグローブ

- 素材/
甲 PU合皮0.5mm厚
平 ポリウレタン・デジタルエン
ボス加工0.5mm厚
- サイズ/S・M・L・LL
- カラー/ブラック・ホワイト
- マーク/マーク無対応可



ブラック

ポリウレタン・デジタル エンボス加工を平側に使用
手の平にはポリウレタンデジタル エンボス加工を採用しました。
特にフィット感とグリップ性能にこだわりました。



ホワイト

しなやかで強い、最高級の皮革「鹿革」を使った BULLRESCUEオリジナルの逸品手袋。

鹿革の特長〈DG-101・DG100共通〉

BULLRESCUEが採用する鹿革はカモシカの革を油なめしたものです。

鹿革は他の動物に比べ繊維が非常に細く、直径15mmの管に約1千万本も入る細さです。

超極細繊維がより集まって1本の繊維束となり、その繊維束が密に織り重なった構造で、この構造により、柔軟性に優れ、水に濡れても硬くなりやすく、通気性や保湿力も兼ね備えた性質をもっています。鹿革を使用した手袋は手によく馴染み、はめ心地のよさを実感していただけたと思います。

- ①現場の活動において「掴む」「引っ張る」という行為が多いことから、補強ポイントを限定したのがこのモデルです。
- ②補強ポイントを限定することにより、耐久性UPとフィット感を損なわないという二つの相反する条件を克服しました。
- ③平アテのポイントは現場で活躍する消防隊員の声を生かして考案しました。



使用頻度の高い指先と親指股部分の破れやすい部分を補強



DG-101

- 素 材 / 鹿革0.6mm厚
- カフス 40mmパイルゴム
- サイズ / M・L・LL
- カラー / ホワイト
- マーク / マーク無対応可



救助活動や救助大会の
様々な場面で使える
救助用グローブ



DG-100


- 素材 / 鹿革0.6mm厚
カフス 40mm/バイエルゴム
- サイズ / M・L・LL
- カラー / ホワイト
- マーク / マーク無対応可

カンガルー革の特長

カンガルー革は繊維のきめが細かく、縦横に組織されているので、しなやかで薄い割には丈夫な革です。一般の皮革は表皮とスエード部(裏)の断層がありますが、カンガルー革には断層がないのが強さの秘訣です。特に耐摩耗性に優れていて、シューズのアップパーとしては最高の評価を得ています。



甲側にヘアーシープを使用し
フィット感をUP



KG-600

摩擦強度を必要とする競技や場面に最適なカンガルー革グローブ

- 素材 / 甲 ヘアーシープ0.5~0.55mm厚
平 カンガルー革0.6mm厚
カフス 40mm/バイエルゴム
- サイズ / M・L・LL
- カラー / ホワイト(革:ホワイト)
- マーク / マーク無対応可

立体裁断モデル(プリカーブガンカット)



革職人・手袋職人が、自信を持ってお届けする 「スーパーフィットグローブ」開発テーマは「2枚目の皮膚」!!

使用する革は、1年未満のベビーラム

極薄タイプの革は、厚い革を薄く加工するだけでは革の強度が保てないので、元々薄い革を使って加工をします。革の厚さはほぼ大きさに比例しますので、元々薄い革は比較的面積が小さい革ということになります。小さい革は繊維の密度が濃くきめが細かいので、多少薄くしてもある程度強度が保たれ、独特のしなやかさが手をやさしく包むというわけです。SG-550・555にはベビーラム(子羊)を使用しており、国内最高の技術で加工されている革です。プロ用のゴルフグローブにも採用されている上質な革です。

極薄羊革はステイソフト加工

ステイソフト加工により、風合いは柔らかく、水や汗に濡れても硬くなりにくく柔らかさを保ち、手に馴染みます。


限られた職人のみで製造

素手感覚を実現する為には、熟練した職人による裁断、縫製が不可欠です。このグローブは裁断者・縫製者共にある特定の限られた職人の手によって生み出されています。裁断方法がほんの少し狂ったり、縫い代がほんの少し深くなったりすると素手感覚は実現できませんので、なるべくバラつきが出ないように、このシリーズを作る職人は限定しています。

徹底的に研究した型紙を使用

指の動きや手の形状を細かく分析し、グローブを装着していても素手感覚を保てるよう、細部にわたり型紙の調整を繰り返しました。

超薄!!0.4~0.45mm



羊革ステイソフトは撥水加工をしていますので水・汗に濡れても硬くなりにくい

驚き!の超薄革でロープとはん・カラビナ装着、他に最適

ロープを握った時のグリップ感は最高!超薄だから素手の感覚!!



SG-550

想像の先にある素手グローブ

ロープを使った作業やカラビナ装着も難なく行うことができ、救助競技大会にも最適なモデル。

- 素材/羊革ステイソフト0.4~0.45mm厚
カフス 手首内側27mm/バイル
- サイズ/S・M・L・LL
- カラー/ホワイト
- マーク/マーク無対応可

一般的な大きさの羊革との比較写真



親指から掌部への一体型のアテ付きで手の動きに違和感がありません

摩擦抵抗の大きい部分をカバーする平アテ付

手の平から親指までカバーする平アテはつなぎめがない一体型で、なおかつ形状に工夫を加えることで、アテ付きによる違和感を抑えました。



SG-555

「素手グローブ」に平側の耐久性をプラスよりハードな動作にも耐えられるように、平側に補強アテを取り付けました。

- 素材/羊革ステイソフト0.4~0.45mm厚
手首内側27mm/バイルゴム
- サイズ/S・M・L・LL
- カラー/ホワイト
- マーク/マーク無対応可

羊革グローブのスタンダードモデル

羊革の最大の特徴は革のしなやかさです。羊革の中でも最高級とされるヘアースープは、革の繊維密度が高く、耐久性や柔軟性に優れた革です。

SG-515

- 素 材/
ヘアースープ0.5~0.55mm厚
カフス 40mmパイルゴム
- サイズ/M・L・LL
- カラー/ホワイト(革:ホワイト)
オレンジ(革:ホワイト)
ブラック(革:ホワイト)
- マーク/マーク無対応可



ホワイト



オレンジ

ブラック

SG-515A

SG-515の平アテ無しタイプ

- 素 材/
ヘアースープ0.5~0.55mm厚
カフス 40mmパイルゴム
- サイズ/M・L・LL
- カラー/ホワイト(革:ホワイト)
- マーク/マーク無対応可

コルベット加工
平部にコルベット加工(すべり止め加工)
した合成皮革を使用



SG-520

プラスワンの魅力

ボディはSG-515と同じですが、平部にコルベット加工(滑り止め加工)を施した合成皮革を使用し、より強く滑りにくい革手袋に仕上げています。競技練習用に適したモデルです。

- 素 材/
ヘアースープ0.5~0.55mm厚
平アテ合成皮革(コルベット加工)
カフス 40mmパイルゴム
- サイズ/M・L・LL
- カラー/ホワイト
- マーク/マーク無対応可



SG-525

甲側に鹿の子ニット素材を使うことによって伸縮性がUPし、手によく馴染むユーティリティグローブ。競技練習用や細かい作業に適したモデルです。

- 素 材/
甲 ポリエステル鹿の子ニット
平 羊革0.5~0.55mm厚
カフス ネオプレン
- サイズ/S・M・L・LL
- カラー/ホワイト
- マーク/マーク無対応不可

甲：鹿の子ニット×平：羊革の 異素材コンビによる 廉価タイプグローブ

羊革と鹿の子ニット コンビネーション

甲生地に鹿の子ニット使用で
吸汗・速乾・通気性が良い。

競技練習用や細かい作業用に適した ユーティリティグローブ

羊革使用でしなやかさとフィット感が良く
伸縮性に富んだ使いやすい手袋!!



カフスが内ゴム仕様の羊革グローブ

SG-530A

SG-530の平アテ
無しタイプ

- 素 材/
ヘアーシーブ0.5~0.55mm厚
カフス 手首内側27mm/バイルゴム
- サイズ/M・L・LL
- カラー/ホワイト
- マーク/マーク無対応可



SG-530

SG-515と同じ革、同じ型
を使用しておりますが、
カフスの仕様が違います。

- 素 材/
ヘアーシーブ0.5~0.55mm厚
カフス 手首内側27mm/バイルゴム
- サイズ/M・L・LL
- カラー/ホワイト
- マーク/マーク無対応可



2009年度よりCT-200・CT-210・CT-205の3型のベースの型を全て見直しました。SG-550・555と同様に、指の長さや太さ、手囲い、縫文、サイズグレーディングなどあらゆる角度で研究を続けました。

その結果生み出された新型は、従来の商品よりスリムに仕上げており、天然皮革の特性を生かし、使用していくうちに手に馴染ませるようにしました。天然皮革は新品の時に一番きつく感じますが、使用していくうちに甲側関節部分などが引っ張られ、自然に伸びて自分サイズになります。細かい部分では、指先までのフィット感を出る限り高め、指の動きがよりスムーズになるようにカット方法を工夫しました。尚、CT-200・CT-210・CT-205のベースのボディは、全て同じ型を使用しております。



CT-200

耐久性と装着感にこだわったオールラウンドタイプ

- 素材 / 牛革0.7mm厚
カフス 40mmパイルゴム
- サイズ / S・M・L・LL
- カラー / ホワイト(革:ホワイト)
オレンジ(革:ホワイト)
ブラック(革:ホワイト)
- マーク / マーク無対応可



牛皮グローブの定番商品

フィット感のよい牛革を使用した本格的競技タイプ手袋。

3色カフス展開

好みに応じて、エクセルパイルゴムのカラーが3色あります。

平側全面と人差指付け根付近まで一体となった補強用平アテつきで、耐久性をUPさせています。

平アテ裾部をゴムカフスの中に入れて強度up!



オレンジ

ブラック



ホワイト



CT-200A

CT-200の平アテ無しタイプ

- 素材 / 牛革0.7mm厚
カフス 40mmイルゴム
- サイズ / S・M・L・LL
- カラー / ホワイト(革:ホワイト)
オレンジ(革:ホワイト)
ブラック(革:ホワイト)
- マーク / マーク無対応可

カフスが内側ゴム仕様の牛革グローブ

CT-200と同じ革、同じ型を使用しておりますが、カフスの仕様が違います。

CT-210

- 素材 / 牛革0.7mm厚
カフス 手首内側12mm平ゴム
- サイズ / M・L・LL
- カラー / ホワイト
- マーク / マーク無対応可



CT-210A

CT-210の平アテ無しタイプ

- 素材 / 牛革0.7mm厚
カフス 手首内側12mm平ゴム
- サイズ / M・L・LL
- カラー / ホワイト
- マーク / マーク無対応可

ロープ降下用グローブ



最適最強!! 斜めブリッジ競技用グローブ

平アテにはすべりのよい
牛革ナチュラル1~1.2mm厚を使用。

平アテの縫製糸はケブラー糸を使用。



CT-220

- 素材/
牛革0.7mm厚
平アテ 牛革ナチュラル1~1.2mm厚
カフス 40mmバイルゴム
- サイズ/M・L・LL
- カラー/ホワイト
- マーク/マーク無対応可

ロープ降下用特殊仕様グローブ



ロープがあたる掌部の補強は1.5mm厚の防水牛革を使用。さらに断熱材としてケブラーフエルトを中間層に入れて、摩擦熱から手を保護します。

立体裁断モデル(プリカーブガンカット)

指先部の平側の補強は、本体と同じ0.7mm厚の革を使用し、指先の動きやすさを実現しました。

補強革は人差指甲側まで補強しています。



CT-275

摩擦による耐久性を高め、手袋をはめた時の装着感にこだわったロープ降下用グローブ。

平アテの縫製糸はケブラー糸を使用しています。

親指付け根の縫い合わせ部分には、もう1枚補強革をつけています。

- 素材/
牛革0.7mm厚
平アテ 防水加工牛革1.5mm厚
平中間 ケブラーフエルト
カフス 40mmバイルゴム
- サイズ/M・L・LL
- カラー/ホワイト
- マーク/マーク無対応可

摩擦抵抗力を高め、平アテの形状にもこだわった 競技用グローブ

平アテの形状と耐久性にこだわった企画
平アテの縫製糸はケブラー糸を使用し、親指縫い合わせ部分から手の平全体をつなぎ目のない1枚のアテ革で補強しています。

従来の牛革手袋にはない指先のフィット感と一体型の平アテが特徴的な競技用グローブ



CT-205

平アテの縫製糸は摩擦に対する強度が強いケブラー糸を使用。また、手の平から親指までカバーする平アテはつなぎめがない一体型で、なおかつ形状に工夫を加えることで、アテ付きによる違和感を抑えました。ロープ競技などに適したモデルです。※ボディはCT-200と同型になります。

- 素材 / 牛革0.7mm厚
カフス40mm/バイルゴム
- サイズ / M・L・LL
- カラー / ホワイト
- マーク / マーク無対応可

0.55~0.6mm厚の牛革を使用した フィット感重視モデル

指先ピッタリフィットタイプです。尚、フィット感を持たすため、サイズは他の商品より少し小さめに作っています。

革の表面が滑らかで、すべりが良いのが特長です。



色鮮やかなレッドカラーが特徴的な薄手の牛革を使用

CT-215

- 素材 / 牛革0.55~0.6mm厚
カフス 16コルゴム
- サイズ / M・L・LL
- カラー / レッド
- マーク / マーク無対応可



日本企画のアメリカンワークグローブ



CT-280

甲側中央付近にはオリジナルデザインのスナップ入り。消火活動をイメージしたシルエットデザインが特徴的です。特殊インクを使用しているため、簡単には落ちません。アメリカンテイストなワークグローブですが、サイズは日本人仕様にしてあります。

- 素材 / 牛革ナチュラル0.7~0.8mm厚
- サイズ / M・L・LL
- カラー / ホワイト
- マーク / マーク無対応可

SG-560B

- 素材/ヘアーシープ
0.5~0.55mm厚
カフス 手首内側
27mmバイルゴム
- サイズ/M・L・LL
- カラー/ブラック
- マーク/マーク無対応可

黒で決める!

羊革の最大の特徴は革のしなやかさ

羊革の中でも最高級とされるヘアーシープは、革の繊維密度が高く、耐久性や柔軟性に優れた革です。



羊革グローブの
スタンダードモデル

ODカラー手袋シリーズ

衝撃吸収剤フィットセルアルファを手の甲、指先に使用してしっかり保護します



作業用グローブの超ロングセラー
甲側には吸汗速乾素材のマーバスニットを使用



AG-135GR

- 素材/甲 人工皮革0.7mm厚
マーバスニット
フィットセルアルファ
(衝撃吸収剤)
平 人工皮革0.7mm厚
カフス 40mmバイルゴム
- サイズ/M・L・LL
- カラー/グリーン

AG-130GR

- 素材/甲 人工皮革0.7mm厚
マーバスニット
フィットセルアルファ
(衝撃吸収剤)
平 人工皮革0.7mm厚
カフス 40mmバイルゴム
- サイズ/M・L・LL
- カラー/グリーン

SG-515GR

- 素材/ヘアーシープ
0.5~0.55mm厚
カフス 40mmバイルゴム
- サイズ/M・L・LL
- カラー/グリーン



羊革グローブの
スタンダードモデル



SG-500GR

- 素材/ヘアーシープ
0.5~0.55mm厚
カフス 手首内側27mmバイルゴム
- サイズ/M・L・LL
- カラー/グリーン

SG-500GRにコルベット加工(すべり止め)をした合成皮革を平アテに使用

SG-520GR

- 素材/ヘアーシープ
0.5~0.55mm厚
平アテ 合成皮革(コルベット加工)
カフス 40mmバイルゴム
- サイズ/M・L・LL
- カラー/グリーン



難燃・耐熱・耐切創性が特徴のKevlar® Glovesを
消防用に特化して企画したオリジナルグローブ



これ1双であらゆる場面で大活躍。
汎用性を最優先に考えた、リーズナブルな価格設定のケブラーグローブ。
消火作業や一般作業の両方に適した汎用性の高いケブラーグローブ。

ナックル部分は衝撃吸収材としてウレタンスポンジを挿入しています。



DK-710

- 素 材/
甲 Kevlar®とNomex®の交編織物
平 Kevlar®と綿の交編織物
補強材 牛革0.7mm厚
- サイズ/S・M・L・LL
- カラー/ネイビー・オレンジ
- マーク/マーク無対応可



ネイビー

手の平全体を覆うビッグスエードのアテ付きで、手をしっかりと保護します。

指先部の耐久性を高めるために、平アテは指先で縫い込みました。

自然な指の曲がり合わせた独特の形状(立体裁断)により、手によく馴染みます

甲側のパーツは1枚からできている一体型(ムーブライン製法)と、指マチ部の立体裁断によって、装着感がよい手袋に仕上げました。

平アテの付け方を工夫し、耐久性をup

平アテは人差指の縫い目をしっかりカバー。耐久性をUPさせました。



手首部分のフィット感も抜群。



オレンジ

DK-700

独自の裁断方法で装着感がよりUPした
ロングセラー

- 素 材 / 甲 Kevlar®とNomex®の交編織物
- 平 Kevlar®と綿の交編織物
- 補強材 人工皮革0.7mm厚
- サイズ / M・L・LL
- カラー / ネイビー・オレンジ
- マーク / マーク無対応可



オレンジ



ネイビー

各指の甲側が、指先から裾まで一体型となっている「スパチュレートカット」を採用。マチをなくし、指先まで快適！



水の浸入を防ぎつつ、グローブ内の湿度を逃がす、冬場の現場に最適！



ネイビー



DK-770

- 素 材 / 甲・平 Kevlar®とNomex®の交編織物
- 補強材 ポリウレタンデジタルエンボス・インナーフィルムグローブ(サイトス)
- サイズ / S・M・L・LL
- カラー / ネイビー・オレンジ
- マーク / マーク無対応不可



作業性能
フィンガートップガード
指先の縫製にループガードを採用。隊員の指先を保護し、さらに丈夫になりました。

ポリウレタン・デジタルエンボス加工
手の平・指先、ナックル部分にはポリウレタン・デジタルエンボス加工素材を採用。水に強く滑りにくくしています。



オレンジ



表地+インナーグローブ+裏地の3層構造
透湿・防水素材「サイトス」を使ったインナーグローブで、水の浸入を防ぎ、内側の湿気を排出します。

甲側にマイクロプリズム
(反射板)を採用

スムーズベントカットを採用し
指の屈伸をやすくしました



オレンジ



ネイビー

DK-350

マイクログリップ革が
すべりを止める

- 素材 / 甲 Kevlar®とNomex®の交編織物
平 Kevlar®と綿の交編織物
補強材 ミクログリップ革 (牛革セラミック粒子入り) 0.8~0.9mm厚
カフス 50mm バイルコム
- サイズ / M・L・LL
- カラー / ネイビー・オレンジ
- マーク / マーク無対応可

マイクログリップ革

セラミック粒子を配合した牛革。水に濡れた時の滑りを止め、耐摩耗性もUP!!

スプリットスベック縫製

掌部はスプリットスベック縫製で、使用時の手の平のたるみを少なくしました。



平側の補強革は、指先までしっかりガードします
指先の補強革は先端部分に縫い目がありません。
フィンガートップガードで、怪我をしやすい指先を保護します。



ネイビー



オレンジ

平側の補強には、しなやかな吟付き牛革を使用
素材のしなやかさとアテの取り付け方を工夫することで、より手に馴染むようにしました。

DK-360

指先に縫い目がなく、
作業性をUP!

- 素材 / 甲 Kevlar®とNomex®の交編織物
平 Kevlar®と綿の交編織物
補強材 牛革0.7mm厚
- サイズ / M・L・LL
- カラー / ネイビー・オレンジ
- マーク / マーク無対応可

BULLRESCUE DRY T-SHIRT

2011年より新素材を採用

5
サイズ
展開

BT-931

- 素材/ポリエステル100%
- サイズ/S・M・L・LL・3L
- カラー/ネイビー




BACK FRONT




5
サイズ
展開

BT-932

- 素材/ポリエステル100%
- サイズ/S・M・L・LL・3L
- カラー/ネイビー



BACK FRONT



5
サイズ
展開

BT-933

- 素材/ポリエステル100%
- サイズ/S・M・L・LL・3L
- カラー/ネイビー



BACK FRONT



※シャツサイズは、P25参照


吸汗速乾性抜群のメッシュ素材

汗を蒸散

汗を素早く吸収

皮膚

その速乾機能比べればわかる、



BULLRESCUE DRY T-SHIRTの特徴

BULLRESCUE DRY T-SHIRTは、吸汗性に優れたメッシュを使用。綿に比べて速乾性が高く、汗をかいてもドライにキープ。アクティブシーンやディリーシーンでも快適な着心地が得られます。

※左記の図からも、綿・T/Cと比較しても明らかに速乾性があります。

ヘビーウェイトコットン半袖Tシャツシリーズ



FIRE DEPT.

ネイビーホワイト
BACK

ネイビーホワイト FRONT

BULLRESCUE
SINCE 2001
FIRE FIGHTING TEAM
SHOULDER



FIRE DEPT.

ネイビーイエロー
BACK



ネイビーイエロー
FRONT

New

BT-822

- 素材/コットン100%
- サイズ/M・L・LL
- カラー/ホワイト
ネイビーホワイト
ネイビーイエロー

ホワイト BACK



RESCUE
SAVING LIVES WORKING TOGETHER

BACK



FRONT


RESCUE
SAVING LIVES
WORKING TOGETHER



左袖

BT-820

- 素材/コットン100%
- サイズ/M・L・LL
- カラー/ネイビー



We are there
when needed.

右袖

Emergency Medical Service
TRANSPORT TO THE HOSPITAL BY AMBULANCE

BACK



FRONT

BULLRESCUE
SINCE 2001
FIRE FIGHTING TEAM

左袖



BT-821

- 素材/コットン100%
- サイズ/M・L・LL
- カラー/ネイビー

※シャツサイズは、P25参照

耐久性を一番に考えたヘビーユーザー向け
「着心地が違っていると感じてほしい」という想いで作ったこだわりの逸品!

スーパーヘビーウェイトコットン長袖Tシャツ

BT-861

- 素材/コットン100%
- サイズ/M・L・LL
- カラー/ネイビー



FRONT




BACK

腕のたるみを極力抑えインナーとして着用しても袖が長すぎない消防隊員専用パターンを採用

※シャツサイズは、P25参照

夏冬兼用でサポートする高機能アンダーウェアー

吸汗・速乾・滑らかな「テクノファイン[®]」 柔らかく薄く、縦にも横にもよく伸びる素材で、体にフィットします。



テクノファイン[®]は、レギュラーポリエステルに比べ、水分を細かく多く取り込むため、ベタつきにくく、速乾性にすぐれています。



BT-990

- 素材/ポリエステル90%・ポリウレタン10%
- サイズ/M・L・LL
- カラー/ネイビー



BT-991

- 素材/ポリエステル90%・ポリウレタン10%
- サイズ/M・L・LL
- カラー/ネイビー

「テクノファイン[®]の秘密」

- ドライに保つ** /レギュラーポリエステルに比べ吸汗性に優れ、吸った汗を肌面に戻さずベタつきを抑えます。その秘密は、テクノファイン[®]が持つ特殊なW型繊維構造にあります。(右上図参照)
- 柔らか繊維** /テクノファイン[®]の偏平構造は、「曲げ硬さ」の値が小さく、リボンのようにしなやかでソフトな繊維です。
- よりやさしく、より滑らか** /テクノファイン[®]のW型繊維構造は肌や重ね着された他素材との摩擦を最小限に抑え、滑らかな肌触りを実現します。肌に対して心地よいばかりでなく、肌の角質を傷めにくい優しい繊維です。


テクノファイン Tシャツサイズ表

サイズ	身幅	身長
M	43cm	61cm
L	47cm	63.5cm
LL	51cm	66cm

スーパーヘビーウェイトコットン長袖Tシャツ



FRONT



BACK

BT-862

- 素材/コットン100%
- サイズ/M・L・LL
- カラー/ネイビー

スーパーヘビーウェイトコットン長袖TシャツのPoint
腕のたるみを極力抑えインナーとして着用しても袖が長すぎない消防隊員専用パターンを採用



BACK



BACK

BT-864

- 素材/コットン100%
- サイズ/M・L・LL
- カラー/ネイビーホワイト
ネイビーイエロー



FRONT



FRONT

※シャツサイズは、P25参照

「スーパーヘビーウェイトコットン長袖Tシャツの特徴」

- ①素材は国内メーカーの30/2スーパー度詰め天竺を採用。2本の単糸を撚り合わせて1本の糸にした「双糸」で織り上げ、しかも度目を詰めている（圧縮している）ため、製品にした状態で斜行が少なく、洗濯しても型崩れしにくい特徴があります。
- ②形状は腕のたるみを極力抑さえ、なおかつインナーとして着用しても袖が長すぎない独特のパターンに改良。日本の縫製工場ですべて縫製しています。

吸汗性と速乾性に優れた機能を発揮するポリエステル素材

BULLRESCUE DRY
【半袖】Tシャツ

New **5** サイズ展開

BT-981

- 素材/ポリエステル100%
- サイズ/S・M・L・LL・3L
- カラー/ホワイト・ネイビー



ホワイト

ネイビー

オリジナルプリント対応可能!!
無地Tシャツにオリジナルプリントを入れたり個人名を入れたりして加工を加えることもできます。
※詳しくはP33参照

サイズ	身幅	身丈
S	47cm	65cm
M	50cm	68cm
L	53cm	71cm
LL	56cm	74cm
3L	60cm	77cm

※洗濯をしても縮みにくい素材です

ヘビーウェイトコットン
【半袖】Tシャツ

BT-800H

- 素材/コットン100%
- サイズ/M・L・LL
- カラー/ホワイト・ネイビー



ネイビー

ホワイト

オリジナルプリント対応可能!!
※詳しくはP33参照

ヘビーウェイトコットンの特徴

首回りに使用するテープの耐久性は抜群。ネイビーでも洗濯による色落ちが比較的少ない素材。丁寧な縫製と生地圧縮加工で型崩れしにくい(14/-圧縮天竺を使用)

サイズ	身幅	身丈
M	52cm	70cm
L	55cm	74cm
LL	58cm	78cm

※コットン100%ですので洗濯により多少縮みます

スーパーヘビーウェイトコットン
【長袖】Tシャツ

BT-850SH


- 素材/コットン100%
- サイズ/M・L・LL
- カラー/ホワイト・ネイビー



ホワイト

ネイビー

オリジナルプリント対応可能!!
※詳しくはP33参照



サイズ	身幅	身丈	肩丈
M	51cm	70cm	82cm
L	55cm	74cm	85cm
LL	58cm	78cm	89cm

※コットン100%ですので洗濯により多少縮みます

隊員の活動に欠かせない必需品

オリジナルキャップ承ります

※詳しくはP34参照



ブルー

刺繍の文字部分
オリジナル対応可



ネイビー

特殊立体刺繍
ツバ部分の月桂樹はボリューム
たっぷりの特殊立体刺繍です



DC-131

- 素材/ポリエステルニット100%
- サイズ/フリーサイズ (56~59cm)
- カラー/ネイビー

刺繍の文字部分オリジナル対応可



DC-116

ワッペン部分
オリジナル対応可



DC-117



DC-118



DC-115

- 素材/ポリエステルニット100%
- サイズ/フリーサイズ (56~59cm)
- カラー/ネイビー・ブルー

DC-151

- 素材/ポリエステルニット100%・メッシュ部 ナイロン100%
- サイズ/フリーサイズ (56~59cm)
- カラー/ネイビー

DC-116・117・118

- 素材/ポリエステルニット65%・コットン35%
- サイズ/フリーサイズ (56~59cm)
- カラー/ネイビー

寒い時暖かく、暑い時涼しい、オールシーズン対応
アウトラスト®採用



ネイビー

グレー

サポーター付

DS-400

- 素材/コットン50% アクリル(アウトラスト®)50% 裏糸:スパンデックス
- サイズ/フリーサイズ (24~27cm)
- カラー/ネイビー・グレー



アウトラスト®とは

アウトラスト®はNASAが宇宙空間で使用されるグローブのために開発された技術で、厳寒の天候下でも寒くならないように、また、高温の環境下でも暑くならないように、皮膚表面温度を維持して、つねに快適な温度帯がえられる快適温度調整素材です。アウトラスト®ファイバーには、2~3ミクロンのマイクロ・カプセルが組み込まれ、カプセルの中にはパラフィンワックスが入っています。このパラフィンワックスは人間の皮膚表面温度(約32℃~33℃)に近いところで、固体→液体→固体へと機相を変えて、吸熱・蓄熱・放熱するように設計されていますので、快適な温度帯にコントロールすることを可能にしています。

理想の温度帯をキープ

体に余分な熱が発生したとき(暑いとき)はマイクロ・カプセル内のパラフィンワックスが溶け、熱を吸収し皮膚表面温度を下げます。逆に皮膚表面温度が下がると(寒いとき)、パラフィンワックスは固まり始め、蓄えていた熱を体に放出します。この働きが繰り返されることにより、理想的な温度帯をキープすることができるのです。

ヘルメットインナーキャップ

アメリカデュポン社で開発されたクールマックス®はスポーツウェアからカジュアルウェアに至るまであらゆる活動に通用できる商品です。クールマックス®なら競合他社ファブリックより涼しく過ごせます。体から発汗すると水分を外へ排出し素早く蒸散させます。この体温調整機能によってさらにサラッと快適に過ごせるのです。



COOL MAX®

only by Dupont



クールマックス®は他の素材に比べ、速乾性に優れています

サイズ調整可能

BACK



DC-160

- 素材/ポリエステルニット100%
- サイズ/フリーサイズ(アジャスター付)
- カラー/ネイビー

- 装着時
- 主な機能
- 毛管作用により汗を素早く蒸散
 - 他のファブリックより優れた速乾性
 - いつもさわやか、サラッと快適
 - ソフトで軽量、しかも優れた通気性
 - 防寒にもたいへん優れています
 - デュポン社承認ファブリック

隊員用に開発されたソックス!

隊員用に開発されたソックス!



DS-300

- 素材/クールマックス®綿混(クールマックス70%・綿30%)
- サイズ/フリー
- カラー/ホワイト



DS-500

- 素材/ドラロンコットン®(ドラロンコットン80%・綿20%)
- サイズ/フリー
- カラー/グレー・ホワイト

BE-019 FIREMAN SHOULDER BAG

日本の自社工場で丁寧に縫製し、地球環境・機能・デザインにこだわったオリジナルバックが新登場!!



New

BE-019

ショルダーバッグ

- 素材 / 420Dナイロンオックス、再生ポリエステル
- サイズ / W250×H160×D90mm
- カラー / グレー・ネイビー

表地は防火服をイメージした
ネイビーとシルバークレーのコンビネーション



内ポケットつきで、本体内側の荷物を整理して収納可能。


バックサイドには携帯電話専用ポケットと小物専用ポケット付き。



マチ部分にはテントに使用する頑強な再生ポリエステルを使用。PETボトルリサイクル原糸を使用し、環境を意識したエコ素材です。

本体ファスナーにつけている引き手のロープはスタティックロープと同じ基準で作られたロープです。

ショルダーベルトは取り外し可能なナスカン付き。



反射材を使用し、夜間の安全性を確保。

フロントサイドにファスナーポケットつき。すぐに取り出したいカードケースやシステム手帳などはここに収納。

本体前後は420Dナイロンを使用し、軽量化を実現。

底マチ部分には消化ホースの廃材を使用。ホースの素材はかなりしっかりしており、製品の形崩れを防ぎます。

(廃材を使用するため、写真の柄と多少異なる場合がございます)

BE-024

アウトドア
防寒 グローブ

- 素材 / 甲ウール80%・ナイロン20%
平 人工皮革0.7mm厚
裏地 フリース
- カフス、リブカフス仕様
- サイズ / フリー
- カラー / ブラック・グレー



ブラック

カフスにリブカフスを採用することで、暖かい空気を逃しません。

甲飾りに反射材。

甲側は重衣料に使用するウール素材。

平側には作業性を考慮し、人工皮革使用。



グレー


BE-014 FIREMAN DUFFLE BAG M

ディリーユースサイズに設定し、3つのポケットが財布・携帯・手帳・鍵などをしっかり分けて収納




両サイドに携帯電話やカードケースなどすぐに取り出したいものを収納できる小物収納ポケット付

両サイドにユニチカスパークライトの反射材付



底部に汚れても拭き取り可能な合成皮革を使用



内ポケット付

前面はBULLRESCUEのロゴプリント

BE-014

ダッフルバッグM

- 素材/起毛ナイロン
- サイズ/W400×H270×D175mm
- カラー/ブラック・ネイビー・ダークオレンジ



ネイビー

保温性・利便性・色の3つの要素を追及

2枚重ねのフリースで優れた保温性
ループに通すだけで、装着できる仕様にも注目。



ブラック

BE-025

アウトドア
ネックウォーマー

- 素材/表面・裏面 フリース
- サイズ/フリー
- カラー/ブラック・ネイビー

BE-010 FIRE HOSE CARRY BAG

機能満載、隊員の意見を元に使いやすさを意識した画期的な商品!

BE-010

ホースキャリーバッグ

- 素材 / 600Dポリエステル (裏面PVCコーティング)
- サイズ / W800×H310×D220cm
- カラー / ブラック・オレンジ



本体生地は
防水加工水洗い可能

ブラック

オレンジ

運搬に便利

肩にかけたり、背負ったり、どちらでも対応可能!
肩に背負うと搬送がらくで両手が使えるので危険を少なくできます。山、階段登りの運搬にも最適です。

タブ付きで開閉が便利

ホースをつないだまま
2~3本収納可能

ワンタッチオープンを可能にした
マジックテープ使用



PAT.3713269号

BE-005

ホース結束ベルト

- 使用目的 / 消防ホース結束ベルト (二重巻き、島田折り併用)
- 材質 / 38mmPPベルト 綿ロープ

紐2本で金具が抑えられ、マジックテープで外して解除この島田折りは最小コンパクトに結束します



迅速な解除(マジックテープ部をワンタッチで解除できる)とすばやい延長

はしご登り(ホースをカラビナに掛ける)、吊り上げ車両事故の時の救助活動にも使用できます



積載時にも型くずれしないので整理整頓がしやすい



積載車両から取り出しやすい



4本まとめて搬送ができます



バックル止めテープカラーでサイズを表しています

結束ベルトの紛失を防ぎます

使用方法 (島田折りタイプ)



①表側ホースを正方形に折りたたむ。金具ごと結束する。取っ手が動くので結束後、適正な位置に修正できる。

使用方法 (二重巻きタイプ)



②メス金具付根を取っ手部分で押さえ込む



③マジックテープを止め、バックル部分のベルトを締める




④車両に積載



⑤4本まとめて搬送



⑥ホース設置



⑦マジックテープ部でワンタッチ解除



⑧差し込み継ぎ手に結束ベルトを通す事により紛失を防ぎます

消火の現場から生まれ、進化した結束ベルト

二重巻きでも島田折りでも結束できる

PAT.3713269号

BE-007

ホース結束ベルト


- 使用目的/
消防ホース結束ベルトでBE-005の改良型
40・50・65mmを1サイズで併用
二重巻き・島田折りも併用
- 材 質/
38mmPPベルト
プラスチックバックル
反射板、ベルクロ



ホース結束例



二重巻きホース65~40ミリを結束



島田折りホース65~40ミリを結束



二重巻きホース40ミリ2本を結束



島田折りホース40ミリとノズルを結束

二重巻きホースの結束



①ホースを設置



②バックルを止める



③ベルトを締める



④4本搬送

島田折りホースの結束



①ホースを設置



②ベルトをリングに通す



③マジックテープを止める



④ホースの流れ止め

BE-001

ホースリペアバンド

一部に伸縮性素材を使用する事により、装着時のフィットをよくしました。また、ハンドルテープを取り付ける事により、ホース移動が簡単に出来ます。



装着時

このハンドル部に手を入れてホースを移動させます



BE-001-65
(ホース直径65mm用)

BE-001-50
(ホース直径50mm用)

BE-001-40
(ホース直径40mm用)

- 使用目的/
ホースの破れの応急処置。
ホースジョイント部に装着して、現場でのホース移動に使用する。
- 材 質/
600Dポリエステル
(裏面PVCコーティング)
PPベルト、ネオプレン、
反射板

BE-003H

ワンタッチホースバンド

(70~80cm折り)H型
島田折りタイプ



装着時

BE-003H-40
(ホース直径40mm用)

- ①ベルト部長さ/30~40cm
- ②手持ちハンドル部/50cm

BE-003H-50
(ホース直径50mm用)

- ①ベルト部長さ/38~48cm
- ②手持ちハンドル部/50cm

BE-003H-65
(ホース直径65mm用)

- ①ベルト部長さ/45~55cm
- ②手持ちハンドル部/50cm

- 使用目的
ホースの収納時のベルト、ピルの階段、山の斜面でのホース流れ止め
- 材 質
PPベルト、反射板、ベルクロ

作業、訓練、操法大会(練習)など消防団の活動を支えるサポーターグッズ

消防団シリーズ

消火作業や一般作業の両方に適した汎用性の高いケブラーグローブ。(P18参照)



ネイビー

DK-710

- 素 材/甲 Kevlar®Nomex®の交編織物
平 Kevlar®とザイロンの交編織物
- 補強材 豚革0.7mm厚
- サイズ/S・M・L・LL
- カラー/ネイビー・オレンジ
- マーク/マーク無対応可



オレンジ



CT-200D

- 素 材/
牛革0.6mm厚
平アテ 牛革0.6mm厚
カフス 40mm/バイルゴム
- サイズ/S・M・L・LL
- カラー/ホワイト(革:ホワイト)



CT-200DA

- 素 材/
牛革0.6mm厚
カフス 40mm/バイルゴム
- サイズ/S・M・L・LL
- カラー/ホワイト(革:ホワイト)



AG-137D

- 素 材/
甲 人工皮革0.7mm厚マーバスニット
平 人工皮革0.7mm厚
カフス 40mm/バイルゴム
- サイズ/M・L・LL
- カラー/ホワイト



AG-175D

- 素 材/
甲・平 人工皮革アマラ0.5mm厚
カフス 40mm/バイルゴム
- サイズ/S・M・L・LL
- カラー/ホワイト



SG-530D

- 素 材/
エチオピアシープ0.5~0.55mm厚
カフス 手首内側27mm/バイルゴム
- サイズ/M・L・LL
- カラー/ホワイト

BULLRESCUEの消防団シリーズは、アイテム数を増やしてリニューアルしました。

- ①グローブは団マークのデザインを変更してオリジナリティを表現しました。汎用性の高い牛革グローブも加わり、さまざまな活動シーンによってグローブを使い分けることができます。
- ②消防団専用のプリントを入れたオリジナルTシャツは、BULLRESCUEが素材選びからこだわった質の高い商品です。
- ③Tシャツ、キャップは消防団名などを入れてチームオリジナルにすることも可能です。

※その他、当社カタログのすべての商品に団マーク付できます。

JAPANの文字部分オリジナル対応可能!! 消防団名に変更可能 ※詳しくはP34参照



DC-132

- 素材/ポリエステルニット100%
- サイズ/フリーサイズ (56~59cm)
- カラー/ネイビー



DC-152

- 素材/ポリエステルニット100%
メッシュ部ナイロン100%
- サイズ/フリーサイズ (56~59cm)
- カラー/ネイビー



特殊立体刺繍

DC-114

- 素材/ポリエステルニット100%
- サイズ/フリーサイズ (56~59cm)
- カラー/ネイビー



FRONT



BACK

ヘビーウェイト
コットン半袖Tシャツ



オリジナルプリント対応可能!!
BULLRESCUEオリジナルTシャツ
のデザインとベースにチーム名を入れる
ことも可能です。 ※詳しくはP33参照

BT-823

- 素材/コットン100%
- サイズ/M・L・LL ※詳細はP25参照
- カラー/ネイビー



FRONT



BACK

PURELY FROM KURARAY
Sophista
ソフィスタ



BT-927

- 素材/ポリエステル52% 指定外繊維(ソフィスタ)48%
- サイズ/M・L・LL
- カラー/ネイビー

T-shirt

Tシャツの種類を選ぶ

1 ドライ半袖Tシャツ

2 コットン半袖Tシャツ

3 コットン長袖Tシャツ

※いずれもネイビーとホワイトの2色展開になります。

プリント位置・デザインを決める

FULL ORDERの場合

お客様がデザインしたオリジナルプリントを入れたTシャツです。

①～⑥どこでもプリント対応可能です。デザイン作成時は専用の用紙も用意しております。お気軽にお申し付けください。

SELECT ORDERの場合

BULLRESCUEオリジナルプリントTシャツのプリントデザインをベースに、お客様のチーム名や団体名を入れてアレンジしたTシャツです。

メリットとしては、

1. デザインを考える手間が省けます
2. カタログ掲載商品のデザインをそのまま使う場合は、製版代を削減できる場合があります。

デザインサンプルはP34下を参照してください



EASY ORDERの場合

BULLRESCUEのTシャツの左袖③もしくは右袖④に、お客様の個人名や団体名を入れたTシャツです。

※デザインはラフスケッチでも構いません。※チームオーダーTシャツ専用のフォームもございます。必要な方は遠慮なくお申し付けください。すぐに送ります。※使用する色や書体が分かるようにご記入ください。(色見本と書体見本は下記参照)

見積りを依頼する

プリントデザイン (図案と色) が決まったら、作成枚数と連絡先をご記入の上、FAXまたはメールにてご連絡ください。すぐにお見積りいたします。

お見積りをご確認後、出来上がりイメージを作成

具体的にプリントの出来上りをイメージしていただけるように、グラフィックソフトで作成したカラーイメージ画を送ります。ご確認いただき、修正希望箇所がありましたら修正いたします。

出来上がりイメージご確認後、生産開始

出来上がりイメージご確認後、生産を開始いたします。生産開始後、約10日～20日でお届けいたします。



Tシャツのサイズ
Tシャツは身幅と着丈でサイズをお選びください。いつも着ているお手持ちのTシャツを、メジャー等で計って、近いサイズを選ぶのが一番確実です。

プリント書体見本

- | | | |
|----------------------------|----------------------------|--------------|
| ① FIRE fighter 1234 | ⑪ FIRE FIGHTER 1234 | ⑳ 消防 救助 1234 |
| ② FIRE fighter 1234 | ⑫ FIRE FIGHTER 1234 | ㉑ 消防 救助 1234 |
| ③ FIRE fighter 1234 | ⑬ FIRE fighter 1234 | ㉒ 消防 救助 1234 |
| ④ FIRE fighter 1234 | ⑭ FIRE fighter 1234 | ㉓ 消防 救助 1234 |
| ⑤ FIRE fighter 1234 | ⑮ FIRE fighter 1234 | ㉔ 消防 救助 1234 |
| ⑥ FIRE fighter 1234 | ⑯ FIRE fighter 1234 | ㉕ 消防 救助 1234 |
| ⑦ FIRE FIGHTER 1234 | ⑰ FIRE fighter 1234 | ㉖ 消防 救助 1234 |
| ⑧ FIRE fighter 1234 | ⑱ FIRE fighter 1234 | ㉗ 消防 救助 1234 |
| ⑨ FIRE FIGHTER 1234 | ⑲ FIRE fighter 1234 | |
| ⑩ FIRE fighter 1234 | ⑳ <i>FIRE fighter 1234</i> | |

色 見 本




太字の書体で枠つきをご希望の場合は下記のうちどちらかを選択してください。



Cap

キャップの種類を決めていただく

- 1.DC-114・115タイプ(特殊立体刺繍月桂樹入りアポロキャップ).....ブルー/ネイビー
- 2.DC-131・132タイプ(ポリエステルニットアポロキャップ).....ネイビー
- 3.DC-151・152タイプ(ポリエステルニット・メッシュアポロキャップ).....ネイビー
- 4.DC-116・117・118タイプ(ポリエステルニット・コットンアポロキャップ).....ネイビー



刺繍もしくはワッペンの位置を決める

デザインを決める

スケッチ画や印刷物など、どのようなデザインにするのかを決めてください。また、文字を使用する場合と色の指示はオリジナルTシャツの書体見本・色見本を参考にさせていただいても構いませんし、特定の色などをご指示ください。デザインの大きさの指定がある場合は合わせてご記入ください。

必要事項を記入してFAXしてください。この内容に基づいてお見積もりを出します。

キャップの種類、発注数、デザイン画、お名前、連絡先をご記入の上、FAXしてください。
必要であれば、キャップの絵型が入ったオーダーフォームをFAXまたは郵送いたしますので、お気軽にご連絡ください。

お見積もりをご確認いただいた上で、出来上がりイメージを作成いたします。

Tシャツと同様に、出来上がりイメージをグラフィックソフトでカラーイメージ画を作成いたします。

出来上がりイメージで変更点があればご連絡ください。

デザインチェックが完了した時点で生産を開始します。

Tシャツ・キャップに個人名の刺繍を入れることができます。

BULLRESCUEのTシャツ・キャップ全商品に個人名の刺繍を入れることができます。Tシャツには左袖や左胸などに入れることができ、キャップには左サイド下部分などに入れることができます。刺繍の文字見本を掲載しておきますので合わせてご確認ください。

刺繍書体見本

楷書体 亜井字江尾
BLOCK2 ABCDEfghij
SERIF2 ABCDEfghij
Script ABCDEfghij

Team Order T-shirts SELECT ORDER SAMPLE

■BT-931アレンジ



背面




左胸

チーム名

■BT-932アレンジ



背面



左胸

チーム名

■BT-933アレンジ



背面



左胸

チーム名

■BT-927/827アレンジ



背面



左胸

■BT-822アレンジ



背面



左胸

チーム名

■BT-820アレンジ



背面



左胸

チーム名

■BT-821アレンジ



チーム名