

R-MAX1

5ファイカット

超薄羊革の素材に補強無し、フィット感を最優先する消防アスリートへ最適な競技大会モデル。



R-MAX1

●羊革手袋当て無しタイプ

size : S/M/L/LL

color : シルバーホワイト

material : 羊革

leather thickness : 0.45~0.5mm

R-MAX2

5ファイカット

■意匠登録済

指先の動きはそのままでの手の平補強をしたオールラウンドモデル。



R-MAX2

●羊革手袋当て付タイプ

size : S/M/L/LL

color : シルバーホワイト

material : 羊革

leather thickness : 0.45~0.5mm

補強 : 手の平・小指部

R-MAX3

5ファイカット

■意匠登録済

ロープを登る・引く為の補強をしたロープアスリートモデル。



R-MAX3

●羊革手袋ロープ当て付タイプ

size : S/M/L/LL

color : シルバーホワイト

material : 羊革

leather thickness : 0.45~0.5mm

補強 : 親指先・手の平・各指部

親指部のカッティングを右写真の様にゴム部まで長くすることで手首ゴムとの接続部分が二重補強されるので手袋着用動作の時、負担の掛かる部分のやぶれ、引き裂きの防止になります。



親指裏側から見た写真▶

R-MAX4

タフィーカット

■意匠登録済

甲側に通気性とストレッチ性に優れた合成皮革を使用。手の平側の羊革とベストマッチしたハイブリッドタイプ。ロープアスリートモデルの当てを採用し耐久性・通気性は抜群、訓練に最適です。



R-MAX4



小指方向側のマチにも合皮を採用しています。

●羊革&合皮ハイブリッドタイプ（ロープ当て付）

size : S/M/L/LL

color : シルバーホワイト

material : 甲=合成皮革（ホワイト 0.5mm厚）

平・親指・補強=羊革（シルバーホワイト）

leather thickness : 0.45~0.5mm

補強 : 親指部・手の平・各指部

R-MAX5

タフィーカット

ほふく当て以外の補強は、なにもいらぬという別注対応してきた手袋をR-MAXシリーズに追加しました。



R-MAX5

●羊革手袋ほふく当て付タイプ
（当て：牛革1.1~1.2mm厚）

size : S/M/L/LL

color : シルバーホワイト

material : 羊革

leather thickness : 0.45~0.5mm

補強 : ほふく当て

R-MAX6

タフィーカット

■意匠登録済

訓練用として耐久性を重視したアスリートモデル。



R-MAX6

●羊革手袋手の平&指先二重タイプ

size : S/M/L/LL

color : シルバーホワイト

material : 羊革

leather thickness : 0.45~0.5mm

補強 : 手の平・各指先部

RS-940



RS-940W

素材の特徴を活かした当てなしモデル。
純白と黒の2タイプ。



RS-940BK

size : S/M/L/LL
color : ホワイト/ブラック
material : 羊革
leather thickness : 0.5~0.6mm

RS-941

牛革補強



RS-941W

柔らかさの中に牛革補強で耐久性をプラス。



RS-941BK

size : S/M/L/LL
color : ホワイト/ブラック
material : 羊革
(補強革 : 牛革(撥水加工))
leather thickness : 0.5~0.6mm

RS-310



RS-310W

羊革手袋のスタンダードモデル。
用途、使用条件など考慮した
ノーマークタイプ。



RS-310BK

size : S/M/L/LL/3L
color : ホワイト/ブラック
material : 羊革
leather thickness : 0.5~0.6mm

RS-601



羊革 & 甲側ニットで作業性抜群。



size : S/M/L/LL
color : ホワイト/ブラック
material : 羊革
leather thickness : 0.5~0.6mm

RS-601W

RS-601BK

R-320



指先二重補強

羊革の指先二重補強タイプ。
使い易く耐久性もアップ。

人気の羊革を中厚タイプにして
商品化。各部を補強してもフィ
ット感は良く救助訓練等に最適。

size : S/M/L/LL
color : シルバーホワイト
material : 羊革
leather thickness : 0.6~0.7mm

R-320W

R-330 新商品



羊革タイプのレスキューグローブ
スタンダードモデル。



size : S/M/L/LL
color : シルバーホワイト
pile rubber : ホワイト/オレンジ
material : 羊革
leather thickness : 0.6~0.7mm

R-330W

R-330R

CS-930



CS-930W

薄手牛革を使用しフィット感重視の
救助技術大会用モデル。

薄手牛革

size : S/M/L/LL
color : ホワイト
material : 牛革(撥水加工)
leather thickness : 0.55~0.6mm

CS-931



CS-931W

薄手牛革をベースに手のひらを補強。



CS-931BK

薄手牛革

size : S/M/L/LL
color : ホワイト/ブラック
material : 牛革(撥水加工)
leather thickness : 0.55~0.6mm

CS-933



ガンカット採用の薄手牛革モデル。
手のひらを大型補強で耐久性も抜群



CS-933W

薄手牛革

size : S/M/L/LL
color : ホワイト
material : 牛革(撥水加工)
leather thickness : 0.55~0.6mm



手の平の当ては手首のゴムに挟み込むことで
強度を持たせ、親指の腹部も補強することで
手の平部全体をカバー。



指の腹部に縫目の無いガンカットを薄手タイプ
に採用することでフィット感を更にアップさせて
います。

CS-934



薄手牛革使用…救助技術大会アスリートモデル。
「ロープを引く」を重視し小指を大型補強。
各指の当ての縫製は摩擦に強いケブラー®製糸使用。



ガンカットをベースに摩擦の激しい部分を二重にし小指部はサイドの縫い目もカバーしている。

薄手牛革

size : S/M/L/LL
color : ホワイト
material : 牛革 (撥水加工)
leather thickness : 0.55~0.6mm
補強糸 : ケブラー®製糸使用

CS-934W

CS-314



各指先二重革

セラミック
レザーで補強

ケブラー®繊維

訓練での操作性や耐久性を持たせるため、薄手の牛革、セラミックレザー、ケブラー®繊維をバランスよく組合せた隊員の皆様の声で作った手袋です。



指の側面までセラミックレザーでガード。



摩擦の激しい手のひら下部はケブラー®繊維で補強。

size : S/M/L/LL
color : ホワイト
material : 牛革 (撥水加工)
leather thickness : 0.55~0.6mm
補強糸 : 牛セラミックレザー0.55~0.6mm
補強材 : ケブラー®繊維製生地

CS-314W

CS-302

指先二重補強のスタンダードモデル。



CS-302W



CS-302R

中厚牛革

size : S/M/L/LL
color : ホワイト
pile rubber : ホワイト/オレンジ
material : 牛革 (撥水加工)
leather thickness : 0.7~0.8mm

CS-303



ガンカットタイプの
オールラウンドモデル。



CS-303W

中厚牛革

size : S/M/L/LL
color : ホワイト
pile rubber : ホワイト
material : 牛革 (撥水加工)
leather thickness : 0.7~0.8mm

CS-304



指先二重補強&
セラミックレザーで
大型補強。

中厚牛革

size : S/M/L/LL
color : ホワイト
material : 牛革(撥水加工)
leather thickness : 0.7~0.8mm
補強革 : 牛セラミックレザー
0.7~0.8mm

CS-304W

CS-701



革手にロールガードを採用した最強の補強。



CS-701BK

中厚牛革

size : S/M/L/LL/3L
color : ホワイト/ブラック
material : 牛革(撥水加工)
leather thickness : 0.7~0.8mm

CS-701W

■「ケブラー®」はデュボン社の登録商標です。

C-308



レスキューグローブのスタンダードモデル。



厚手牛革

size : S/M/L/LL
color : シルバーホワイト
pile rubber : オレンジ/ホワイト
material : 牛革 (撥水加工)
leather thickness : 0.75~0.85mm

C-308R

C-308W

C-409



救助活動や様々な作業現場に対応できるフィット&ハードタイプ。



厚手牛革

size : M/L/LL
color : シルバーホワイト/イエロー
material : 牛革 (撥水加工)
leather thickness : 0.75~0.85mm

C-409W

C-409Y

C-33

甲のシャーリングパッドが握りを楽にしなじみの早い牛革手袋です。



C-408

ガンカットの採用で更に耐久性をアップさせた作業用レンジャータイプ。



厚手牛革

size : S/M/L/LL/3L
color : シルバーホワイト
material : 牛革 (撥水加工)
leather thickness : 0.75~0.85mm

C-33W

厚手牛革

size : M/L/LL
color : シルバーホワイト
material : 牛革 (撥水加工)
leather thickness : 0.75~0.85mm

C-408W

CS-303

ガンカットタイプのオールラウンドモデル。



中厚牛革

CS-303W

size : SS
color : ホワイト
pile rubber : ホワイト
material : 牛革 (撥水加工)
leather thickness : 0.7~0.8mm

E-125

作業性の良さで人気の人工皮革をガンカットと大型当てで耐久性大幅アップ。



クラレ製手袋専用人工皮革アマールを使用。



人工皮革

E-125NV

size : SS
main color : シルバークレー
material : 人工皮革 (0.7~0.8mm厚) + ポリエステルニット
sub color : ネービー
補強 : 滑り止加工人工皮革 (0.7~0.8mm厚) (ケブラー®製糸使用)

K-501

ケブラー®繊維製ニット手袋を厚手の人工皮革で全面ガード。

ケブラー®繊維の持つ安全性と人工皮革の持つ耐久性・洗濯の手軽さをミックスした現場用手袋です。

クラレ製手袋専用人工皮革アマールを使用。



ケブラー®

K-501NV

size : SS
main color : シルバークレー
material : 人工皮革 (0.7~0.8mm厚) + ケブラー®繊維製ニット
sub color : ネービー×イエロー

K-TF2



ケブラー®

K-TF2NV

size : SS
color : ネービー
material :
甲側外層 : ケブラー®繊維製ニット
甲側中層 : ネオプレンシート 掌側生地 : ケブラー®繊維製ニット
甲側内層 : 綿ニット 掌部補強 : 牛革 (撥水加工) 0.7~0.8mm厚
甲クッション材 : ケブラー®繊維製フェルト


C-306



size : M/L/LL/3L
 color : シルバーホワイト
 material : 牛革 (撥水加工)
 leather thickness : 0.75~0.85mm
 補強革 : 牛セラミックレザー 1.0~1.1mm
 断熱材 : ケブラー®繊維製ニット

C-306W

ロープ降下専用として企画したオリジナル商品。



※C-307・3071・3072・317共通
 C-306の断熱材はケブラー®繊維製ニットのみです。

C-307



二重革+ケブラー®繊維製ニット
 (本体革&セラミックレザー)

二重革+ケブラー®繊維製フェルト(3mm厚)
 (本体革&セラミックレザー)

掌の補強革を縫い込むことで
 接続部の強度がアップ。

C-307W

掌部に断熱効果の高いケブラー®繊維製フェルト装備のロープ降下用プロモデル。

size : M/L/LL/3L
 color : シルバーホワイト×ベージュ
 material :
 本体 : 牛革 (撥水加工) 0.75~0.85mm厚
 指先補強 : 牛革 (撥水加工) 0.75~0.85mm厚
 掌部補強 : 牛セラミックレザー 1.0~1.1mm厚
 縫製糸 : 本体/ナイロン、補強/ケブラー®繊維製糸
 断熱材 : ケブラー®繊維製フェルト、ケブラー®繊維製ニット

C-3071BK



size : M/L/LL/3L
 color : ブラック
 material :
 本体 : 牛革 (撥水加工) 0.7~0.8mm厚
 指先補強 : 牛革 (撥水加工) 0.7~0.8mm厚
 掌部補強 : 牛セラミックレザー 1.0~1.1mm厚
 縫製糸 : 本体/ナイロン、補強/ケブラー®繊維製糸
 断熱材 : ケブラー®繊維製フェルト、ケブラー®繊維製ニット

C-3071BK

要望の多かったブラックセラミックレザータイプ。

C-317W



補強部すべてセラミックレザーを裏使いたタイプ

size : M/L/LL/3L
color : シルバーホワイト×ベージュ
material :
本体：牛革(撥水加工)0.75~0.85mm厚
補強：牛セラミックレザー1.0~1.1mm厚(裏使い)
縫製糸：本体/ナイロン
補強/ケブラー®繊維製糸
断熱材：ケブラー®繊維製フェルト
ケブラー®繊維製ニット

C-317W

C-3072BK 防寒タイプ



冬の救助活動において上空での寒気、冷氣から手を保護するために指先と甲側全面に保温素材を装備し、掌部の補強はブラックセラミックレザーを裏使いたオールブラックモデル。

防寒内装生地配置図

(下記赤い斜線部)



C-3072BK

size : M/L/LL/3L
color : ブラック
material :
本体：牛革(撥水加工)0.7~0.8mm厚
指先補強：牛革(撥水加工)0.7~0.8mm厚(裏使い)
掌部補強：牛セラミックレザー1.0~1.1mm厚(裏使い)
縫製糸：本体/ナイロン、補強/ケブラー®繊維製糸
断熱材：ケブラー®繊維製フェルト
ケブラー®繊維製ニット
保温素材：透湿防水フィルムラミネートフリース(ポリエステル100%)

C-530

オーバーグローブ・単体使用、使い方自由の必須アイテム。



内側に収縮性の良いジャージ使用

C-530

■オーバーグローブ
size : M/L/LL/3L
color : ベージュ
material : 牛セラミックレザー
leather thickness : 1.0~1.1mm

※写真はCS-930Wとの二枚重ねの一例です。

■「ケブラー®」はデュポン社の登録商標です。

CS-931WD



消防団員専用のマーク付
掌補強当て有りタイプ。

薄手牛革

size : S/M/L/LL
color : ホワイト
material : 牛革(撥水加工)
leather thickness : 0.55~0.6mm

CS-931WD

CSB-251



手袋内側構造

通常使用している
手袋の感覚に近い防寒手袋。

薄手牛革

size : M/L/LL
color : ブラック
material : 牛革(撥水加工)
leather thickness : 0.55~0.6mm厚

インナー：起毛ポリエステル生地に透湿防水シート貼合加工

CSB-251BK

本体素材は耐久性を考え牛革を使用し、薄手の革を使用することでフィット感も抜群です。インナーには保温性の高い透湿防水シート加工した起毛生地を使用。手に良く馴染み指先の細かな作業も可能です。

※縫目等からの浸水はありますので防水手袋ではありません。

N-903R

手の平、指先を滑り難い人工皮革で
補強した水難救助用手袋です。



N-903R

size:M/L/LL
color:オレンジ×グレー
material:甲 側:ネオプレン(2mm厚)
掌 側:人工皮革0.7~0.8mm厚
掌補強:人工皮革0.7~0.8mm厚
(滑り止加工銀付タイプ)

E-226

耐久性・作業性に優れた人工皮革をベースに、拳部をカーボンカップでガードし、甲側には通気性・フィット感の良いポリエステルニットを全面に使用した軽量タイプの拳部保護に優れた手袋です。

人工皮革

新商品



E-226BKB

E-226BKY

人工皮革

size : M/L/LL
color : ブラック×ブラック
ブラック×イエロー
material : 人工皮革(0.7~0.8mm厚)
ポリエステルニット
拳部カーボン樹脂カップ

E-R822W

柔らかく馴染みの良い羊革を平側に使用し甲側はフィット感抜群の合成皮革、各部の補強で耐久性も確保。

合成皮革

新商品



E-R822W

羊革×合成皮革

size : S/M/L/LL
main color : ホワイト
material : 甲側=合成皮革(0.5~0.6mm)
平側=羊革(撥水加工)(0.5~0.6mm)

E-C811W

甲側はフィット感の良い合成皮革、平側は牛革を使用。各部の補強で耐久性・作業性の良いタイプです。

合成皮革

ガンカット
手の平保護マナー付



E-C811W

牛革×合成皮革

size : S/M/L/LL
main color : ホワイト
material : 甲側=合成皮革(0.5~0.6mm)
平側=牛革(撥水加工)(0.5~0.6mm)

E-124

人工皮革

Washable
水洗可能



クラレ製手袋専用人工皮革アマールを使用。

中厚の人工皮革 & 吸汗・速乾素材
ポリエステルニットを採用。

人工皮革

size : S/M/L/LL/3L
color : シルバーグレー
material : 人工皮革 (0.7~0.8mm厚)
ポリエステルニット
sub color : ネービー

E-124NV

E-127

人工皮革

ガンカット
手の平と指先だけ

Washable
水洗可能



クラレ製手袋専用人工皮革アマールを使用。

E-125をベースに掌と指先補強に
グリップ力と摩耗強度に優れた銀付
き滑り止め加工人工皮革を採用し
要望の多かった黒色をベースにした
タイプ。

人工皮革

size : M/L/LL
main color : ブラック
material : 人工皮革 (0.7~0.8mm厚)
ポリエステルニット
sub color : オレンジ
補強 : 銀付滑り止め加工人工皮革
(0.7~0.8mm厚)
(ケブラー®製糸使用)

E-127R

E-831

合成皮革

ガンカット
手の平と指先だけ

Washable
水洗可能



甲側はフィット感と通気性の良い
合成皮革、平側は摩耗に強いエン
ボスの合成皮革を使用し各部を
補強して耐久性を持たせたタイプ

合成皮革

size : S/M/L/LL
color : ブラック
material : 甲側 : 合成皮革 (0.5~0.6mm)
掌側 : エンボス合成皮革 (0.5~0.6mm)

E-831BK

E-125

作業性の良さで人気の人工皮革をガンカットと大型当てで耐久性大幅アップ。

クラレ製手袋専用人工皮革アマールを使用。



E-125NV



E-125R

人工皮革

size : S/M/L/LL
main color : シルバークレー
material : 人工皮革(0.7~0.8mm厚)
ポリエステルニット
sub color : ネービー/オレンジ
補強 : 滑り止加工人工皮革
(0.7~0.8mm厚)
(ケブラー®製系使用)

G-KPK1
膝パッド

ケブラー®繊維を使用した特殊素材ケニールを表面に使いクッション材としてケブラー®繊維製フェルトと衝撃吸収材の入ったソフトタイプの膝パッドです。ソフトタイプなので接触相手が鉄・岩など硬い物でも滑らずひざを固定でき優しくひざを守ります。



G-KPK1BK

size : フリー
color : ブラック



- ケブラー®繊維を使用で耐久性抜群!
- ケブラー®繊維フェルト入で耐切創!
- 衝撃吸収材でひざを優しく守ります!
- ネオプレンベルトでジャストフィット!

G-KPK2
肘パッド

ケブラー®繊維を使用した特殊素材ケニールを表面に使いクッション材としてケブラー®繊維製フェルトと衝撃吸収材の入ったソフトタイプの肘パッドです。ベルト上腕部には着脱補助のゴムバンド付。



G-KPK2BK

size : フリー
color : ブラック



K-501

KEVLAR
POWER OF PERFORMANCE

ガンカット
手の平と指先で一体

Washable
水洗可能

検定合格品
人工皮革



K-501NV

ケブラー® 繊維製ニット手袋を厚手の人工皮革で全面ガード。

ケブラー® 繊維の持つ安全性と人工皮革の持つ耐久性・洗濯の手軽さをミックスした現場用手袋です。



手袋内側構造



K-501R

クラレ製手袋専用人工皮革アマールを使用。

size : S/M/L/LL/3L
main color : シルバーグレー
material : 人工皮革 (0.7~0.8mm厚)
+ケブラー® 繊維製ニット
sub color : ネービー×イエロー
オレンジ×イエロー

K-512

KEVLAR
POWER OF PERFORMANCE

ガンカット
手の平と指先で一体

Washable
水洗可能

検定合格品
人工皮革



K-512BK

K-501のブラックタイプのご要望が多くこの度、掌と指先補強にグリップ力と摩擦強度に優れた銀付き滑り止加工人工皮革を採用しオールブラックとブラック×オレンジの2タイプ。



K-512R

クラレ製手袋専用人工皮革アマールを使用。

size : M/L/LL
main color : ブラック
material : 人工皮革 (0.7~0.8mm厚)
ケブラー® 繊維製ニット
sub color : ブラック/オレンジ
補強 : 銀付き滑り止加工人工皮革
(0.7~0.8mm厚)
(ケブラー® 製糸使用)

K-551

KEVLAR
POWER OF PERFORMANCE

ガンカット
手の平と指マダニ一体

Washable
水洗可能

人工皮革

クラレ製手袋専用人工皮革アマールを使用。



手の平補強で耐久性アップ。

3mm厚ケブラー®製フェルト入、
手首内側を安心ガード。

K-501デザインをベースにしたロングタイプ

ケブラー®繊維製ニットをほぼ全面人工皮革でカバーしたロングタイプ、汚れが目立たないダークグレー色の人工皮革を採用し、手の平部は二重補強。

反射材で夜間の視認性を確保。

K-551NV

size : S/M/L/LL/3L
main color : ダークグレー
material : 人工皮革
(0.7~0.8mm厚)
ケブラー®繊維製ニット
sub color : ネービー×イエロー

K-345

手のひら補強革が両側の縫い合わせ部分までガード。

KEVLAR
POWER OF PERFORMANCE

ガンカット
手の平と指マダニ一体

立体縫製

衝撃吸収材入



サイドガード

手のひらのアテ革が小指側面の縫い合わせ部分までガードすることで耐久性、安全性をアップさせています。



サイドガード



K-345R

掌のたるみを取る立体カット

K-345NV

size : M/L/LL
color : ネービー×イエロー
オレンジ×イエロー
material : 本 体 : ケブラー®繊維製ニット
掌補強 : 牛革0.75~0.85mm厚
(牛本革裏使い)

K-144



指先ロールガード
(K-144・344に採用)

指先のロールガードが
フィット感と安全性をアップ。

各指先ロールガード

掌のたるみを取る立体カット

セラミックレザーと
ケブラー®フェルトで補強。

袖口全体に幅広のバイルゴム
を取り付けフィット感アップ。




K-144R



size : M/L/LL K-144NV
color : オレンジ/ネイビー
material : 本 体 : ケブラー®繊維製ニット
掌補強 : 牛革(撥水加工)0.7~0.8mm厚
(セラミックレザー)

K-344



セラミックレザーで
手のひらを二重にガード。



K-344NV

K-144モデルをショート
タイプにして機動力アップ。

size : M/L/LL
color : ネイビー
material : 本 体 : ケブラー®繊維製ニット
掌補強 : 牛革(撥水加工)0.7~0.8mm厚
(セラミックレザー)

K-504



手のひらは本体のケブラー®
繊維製ニットの上に人工皮革
と滑り止め加工をした人工皮
革の3重構造で、甲側は各部
に安全性を持たせた、耐久性
に優れた商品です。



K-504BK

クラレ製手袋専用人工皮革アマラを使用。

人気の501シリーズに甲パット・
指のケブクロス・指先ロールガ
ードなどで強化し黒のケブラー®
繊維を使用したモデル。

size : M/L/LL
main color : ブラック
material : ケブラー®繊維製ニット
補強 : 甲=人工皮革+衝撃吸収材
+指甲部ケブクロス
(ケブラー®繊維使用特殊素材)
指先=滑り止め加工人工皮革
(ロールガード)
平=人工皮革+滑り止め加工人工皮革
※人工皮革(0.7~0.8mm厚)

K-TF2

災害現場用手袋のスタンダードタイプ

KEVLAR
POWER OF PERFORMANCE

ガンカット
手の平の指マタード

ネオプレンシート

立派な縫製

ロールガード



K-TF2NV



K-TF2R

size : S/M/L/LL
color : ネービー/オレンジ
material :

甲側外層：ケブラー®繊維製ニット
甲側中層：ネオプレンシート
甲側内層：綿ニット
掌側生地：ケブラー®繊維製ニット
甲クッション材：ケブラー®繊維製フェルト
掌部補強：牛革（撥水加工）0.7～0.8mm厚

K-TF4

現状で最も使われご提案してきた災害現場用手袋を集約したタイプです。

KEVLAR
POWER OF PERFORMANCE

ガンカット
手の平の指マタード

ネオプレンシート

立派な縫製

ロールガード



K-TF4NV

- 甲側の突刺し強度がよくなる！
- 消火活動中に高温水が手にかかる！
…等の要望を形にしたトンボレスキュー
ファイアーマングラブです。

甲側に耐突刺し強度・
耐高温水用ネオプレンシート採用。



※K-TF2・K-TF4に対応

甲側のケブラー®繊維製ニットネービー、オレンジの裏側には綿ニットとの間にネオプレンシートを挟み込むことで突刺し強度を高めた熱湯等の甲側からの直接的な浸透を防ぎ火傷防止になります。

※透気性を考慮し平側にはネオプレンシートは装備していません。平側及び縫い目等からの浸透はありますのでご注意ください。

size : M/L/LL
color : ネービー
material :

甲側外層：ケブラー®繊維製ニット
甲側中層：ネオプレンシート
甲側内層：綿ニット
掌側生地：ケブラー®繊維製ニット
甲クッション材：ケブラー®繊維製フェルト
掌部補強：牛革（撥水加工）0.7～0.8mm厚

ケブラー® 繊維製手袋 series

K-152 ■ 防寒・防水タイプ

KEVLAR
POWER OF PERFORMANCE

ガンカット
手の平の平織マテール

防水

立体縫製

サーモ刺繍糸

人工皮革

ロールガード

SAFOS
サイトス



K-152BK

温度が50℃を超えると甲部の刺繍が白色に変化
感温変色サーモ刺繍糸使用

RESCUE FIRE

※50℃以下になると元の濃いグレーに戻ります。

フリースに透湿防水フィルムを
ラミネートしたオリジナル素材。

インナーには保温効果の高いフリースに透湿防水フィルムをラミネートしたオリジナル素材を使用し更に縫い目には防水テープ処理することで防水効果をアップ。



size : S/M/L/LL
color : ブラック×イエロー
material : 本 体 : ケブラー®繊維製ニット
内 側 : 透湿防水フィルム
ラミネートフリース
(ポリエステル100%)
甲補強 : ケブラー®製フェルト3mm
掌補強 : 人工皮革0.7~0.8mm厚
(滑り止加工)

※防水テープ処理で水の浸透はかなり抑えていますが完全ではありませんのでご了承下さい。

K-147 ■ 防水・オールシーズンタイプ

KEVLAR
POWER OF PERFORMANCE

SAFOS
サイトス

ガンカット
手の平の平織マテール

防水

立体縫製

人工皮革

ロールガード



K-147NV

甲パッドの中にはケブラー®
製フェルトを挟み外側に反
射材を取付。



K-147R

ケブラー®製フェルト入、
手首内側を安心ガード。

size : M/L/LL
main color : ネービー/オレンジ
material :

本 体 : ケブラー®繊維製ニット
内 側 : ポリエステル(サイトスラミネート)
甲・カフス補強 : ケブラー®製フェルト(3mm厚)
掌補強 : 人工皮革0.7~0.8mm厚(滑り止加工)

※防水テープ処理で水の浸透はかなり抑えていますが完全ではありませんのでご了承下さい。

航空隊員の装備品を収納できる専用ベストです。脇部分のマジックテープでサイズ調整可能なオールシーズン対応できるメッシュベストです。肩と腰部には反射材を縫付け夜間の視認性も確保しています。

G-V72BK

●肩部マジック調整



FRONT▶

G-V72BK

G-V75BK



FRONT▶

G-V75BK



▼BACK



■肩部マジック調整
●G-V72BK



■ライト固定ベルト



■脇部マジック調整
●G-V72BK,G-V75BK

■航空隊用メッシュベスト(受注生産品)

※プリント対応

背中の肩部と腰部には、航空隊の名称等をプリントすることができます。(別途料金)

size: フリー

color: ブラック

material: 生地部: ナイロン100%

メッシュ: ナイロン100%

プリント印字手袋(別途見積)

カタログ商品を対象に手袋のマジックベルト部や甲部に団体名等のプリント印字が可能です。印字色は黒色となります。

初回のみ版代金が必要となり

プリント料金は注文数によって

異なりますのでお問い合わせ下さい。

プリント印字例



●ご注文は5双以上より

●初回版代金: 6,000円

●プリント料金: 400~600円/双

Tシャツ&CAP series

G-T2011 **新商品**

■ドライTシャツ(半袖)

※無地タイプ

別注プリントのベース
Tシャツにお勧めです。
(別途見積致します。)

size: ●レギュラーサイズ
SS~LL

●BIGサイズ
3L~5L

color: ホワイト/ブルー/ネイビー
ブラック/オレンジ

※オレンジはSS~3Lの対応となります。
material: ポリエステル100%



G-T2011R

G-T2011BK

G-T2011NV

G-T2011BU

G-T2011W

G-T2012 **新商品**

■ドライTシャツ(長袖)

※無地タイプ

別注プリントのベース
Tシャツにお勧めです。
(別途見積致します。)

size: ●レギュラーサイズ
SS~LL

●BIGサイズ
3L

color: ホワイト/ブルー
ネイビー

material: ポリエステル100%



G-T2012NV

G-T2012BU

G-T2012W



リラックスウェアの新定番アイテム。ファイテンRAKUシャツSTANDARDのトンボオリジナルカラーネイビー新発売!
汗をかいても快適な着心地をキープ、ハードな運動にインナーとしておすすめ。

サイズ(cm)	S	M	L	LL	3L
胸囲	80~88	88~96	96~104	104~112	106~114
身長	65	68	71	74	77
身幅	48	51	54	57	60

PH-T251NV-F

▼BACK



FRONT▶

■RAKUシャツ
STANDARD(半袖)

size: S/M/L/LL/3L

color: ネイビー

material: アクアメタルファイバーTi使用 PH-T251NV-F

ポリエステル62%+綿38%

吸汗速乾加工・左袖Dマーク刺繍(紺糸)

仕様: 背中プリント入り ※無地タイプ、別注プリント対応

PH-T331NV-F

▼BACK



FRONT▶

■RAKUシャツ
STANDARD(長袖)

size: S/M/L/LL/3L

color: ネイビー

material: アクアメタルファイバーTi使用 PH-T331NV-F

ポリエステル62%+綿38%

吸汗速乾加工・左袖Dマーク刺繍(紺糸)

仕様: 背中プリント入り ※無地タイプ、別注プリント対応

PH-RNX50 RAKUWA NECK X50

RAKUWA ネック X50

そのチカラ、未知数。

RAKUWAネック最高濃度含浸! X50がついに発売決定!
アクアチタンを通常の約50倍濃度で含浸。
今までに体験した事のない未知なるパワーがカラダをつつむ。
丸い目隠しをスクエア型にチェンジ!
留め具から紐への繋がりをシャープにし、よりスタイリッシュに。
デザインも派手すぎずシックに仕上げました。
人気は「ブラック55cm」と「レッド45cm」!!



PH-RNX50-W
チタンホワイト

PH-RNX50-BK
ブラック

PH-RNX50-RD
レッド

PH-PT70

■ファイテン
パワーテープ
(丸シールタイプ)
●70マーク入




PH-PT70

ピンポイントにパワーテープを貼るだけ
気になるところにピンポイントで貼るだけ

COOL KEPT

吸汗速乾&抗菌防臭
汗をかいてもさらっと快適！清涼感

クールケプトは、高い吸放湿性がウェア内をドライにキープし、運動時などは液体の汗も吸収します。気体・液体の汗は素早く拡散され、衣服内の不快指数を抑え、いつもサラッとクールで爽やかな着心地を保ちます。立体的なハニカム（蜂の巣）構造編みで、表地は乾燥が速く拡散性に優れたポリエステル、裏地は通気性に優れたナイロンメッシュを使用。涼やかな肌触りです。



- 素材特長** さらっと爽やかな肌触りの涼感素材
- UV加工
紫外線を吸収し熱線を反射します
 - 吸汗速乾加工
汗を素早く吸収、放出させます
 - 抗菌防臭加工
雑菌の増殖を制御して防臭します

G-T231-F

■クールケプトTシャツ
※無地タイプ
別注プリント対応

- 涼やかな肌触りの涼感素材クールケプト採用
- 吸汗速乾加工・UV加工・抗菌防臭加工
- 従来よりも脇下部にたるみを持たせ腕の動きを楽にするラインカット採用。G-T231-F・G-T232-F・G-T233-F共通




G-T231NV-F

G-T231W-F

size : S/M/L/LL/3L/4L
color : ホワイト/ネイビー
material : クールケプト
ポリエステル55%
+ナイロン45%
仕様 : 背中プリント入り
※襟元のサイズ表示は着用時に
気にならないプリントタイプ

G-T232-F

■クールケプトTシャツ



G-T232NV-F

G-T232W-F

size : S/M/L/LL/3L/4L
color : ホワイト/ネイビー
material : クールケプト
ポリエステル55%
+ナイロン45%
仕様 : 背中プリント入り
※襟元のサイズ表示は着用時に
気にならないプリントタイプ

G-T233-F

■クールケプトTシャツ



G-T233NV-F

size : S/M/L/LL/3L/4L
color : ネイビー
material : クールケプト
ポリエステル55%
+ナイロン45%
仕様 : 背中プリント入り
※襟元のサイズ表示は着用時に
気にならないプリントタイプ



脇部ラインカット
脇のラインマチは生地を縦伸び方向に裁断しています。

G-T231・G-T232・G-T233・サイズ規格

サイズ	S	M	L	LL	3L	4L
着丈	66	68	70	72	74	77
身巾	48	51	54	57	60	64

■各Tシャツ オリジナルプリント対応
左袖口個人ネーム刺繍可能(別途見積)

G-C290

size : フリー/LL
color : ネイビー
material : ポリエステル
仕様 : ノーマル/後部メッシュ



G-C290E (ノーマルタイプ)
G-C290EA (メッシュタイプ)

G-C290 (ノーマルタイプ)

G-C290A (メッシュタイプ)

■G-C290 文字部オリジナル刺繍可能(別途見積)

G-C105 COOL KEPT

■クールケプトインナーキャップ



size : フリー
color : ネイビー
material : クールケプト
ポリエステル55%
ナイロン45%

夏は汗取り
冬は防寒

G-C120

■ハイグライナーキャップ



G-C120NR

G-C120GN

size : フリー
color : ネイビー×オレンジ
グレー×ネイビー/ネイビー
material : ユニチカ ハイグラLU
ポリエステル85%、ナイロン15%

G-C120NV



■消防ナイロンベルト38mm巾(ローラーバックル/フリーカットタイプ)

ベルト長さ100cm/ウエスト70~90cm
ベルト長さ120cm/ウエスト90~110cm

- GB-B38R-100 (オレンジ/長さ100cm・消防刻印)
- GB-B38R-120 (オレンジ/長さ120cm・消防刻印)
- GB-B38NV-100 (ネイビー/長さ100cm・消防刻印)
- GB-B38NV-120 (ネイビー/長さ120cm・消防刻印)
- GB-B38BU-100 (ブルー/長さ100cm・消防刻印)
- GB-B38BU-120 (ブルー/長さ120cm・消防刻印)
- GB-B38RD-100 (オレンジ/長さ100cm・消防凹刻印)
- GB-B38RD-120 (オレンジ/長さ120cm・消防凹刻印)
- GB-B38NVD-100 (ネイビー/長さ100cm・消防凹刻印)
- GB-B38NVD-120 (ネイビー/長さ120cm・消防凹刻印)
- GB-B38BUD-100 (ブルー/長さ100cm・消防凹刻印)
- GB-B38BUD-120 (ブルー/長さ120cm・消防凹刻印)



消防刻印と消防凹刻印の2タイプ

size : 100cm/120cm
color : ネイビー/オレンジ/ブルー
バックル : 消防刻印/消防凹刻印

■レンジャーナイロンベルト50mm巾(2ピンバックル/規定サイズタイプ)




- GB-C50R-100 (オレンジ/長さ100cm)
- GB-C50R-120 (オレンジ/長さ120cm)
- GB-C50NV-100 (ネイビー/長さ100cm)
- GB-C50NV-120 (ネイビー/長さ120cm)
- GB-C50BU-100 (ブルー/長さ100cm)
- GB-C50BU-120 (ブルー/長さ120cm)

size : 100cm/120cm
color : ネイビー/オレンジ/ブルー

■救急隊員反射ベルト32mm巾消防刻印(ローラーバックル/フリーカットタイプ)

- GB-D32W-100 (ホワイト/長さ100cm)
- GB-D32W-120 (ホワイト/長さ120cm)



size : 100cm/120cm
color : ホワイト(反射材使用)

ベルト本体に反射材使用

■救急隊員反射ベルト38mm巾(2ピンバックル/フリーカットタイプ)

- GB-E38W-100 (ホワイト/長さ100cm)
- GB-E38W-120 (ホワイト/長さ120cm)



size : 100cm/120cm
color : ホワイト(反射材使用)

ベルト本体に反射材使用

新商品 ■レンジャーナイロンベルト50mm巾(2ピンバックル/規定サイズタイプ)

ベルト本体に反射材使用



size : 100cm/110cm/120cm color : ネイビー/ブルー/オレンジ

- GB-CR50NV-100 (ネイビー/長さ100cm)
- GB-CR50NV-110 (ネイビー/長さ110cm)
- GB-CR50NV-120 (ネイビー/長さ120cm)
- GB-CR50BU-100 (ブルー/長さ100cm)
- GB-CR50BU-110 (ブルー/長さ110cm)
- GB-CR50BU-120 (ブルー/長さ120cm)
- GB-CR50R-100 (オレンジ/長さ100cm)
- GB-CR50R-110 (オレンジ/長さ110cm)
- GB-CR50R-120 (オレンジ/長さ120cm)

RESCUE FIRE 防寒ジャケット

レスキューファイアー

中綿入りの保温性の優れた防寒ジャケット
オリジナルプリント対応でチームウェアとしても最適です。

G-J511NV-F

■防寒ジャケット

新商品

▼BACK

G-J511NV

▼BACK



size : M~3L

color : ネービー

material : 表生地 : ナイロン100%
中綿 : ポリエステル100%
裏生地 : ポリエステル100%

G-J511NV-F
[再帰反射プリント入]

G-J511NV
[背中無地タイプ]

※内ポケット左右有り。
※ファスナーは樹脂タイプ使用。



フリース付防風衿/二重前立



FRONT▶



視認性の高い反射剤使用

サイズ	M	L	LL	3L
身巾	62	65	68	71
着丈	74	77	80	82
袖丈	86	89	92	95

G-J401NV-F

■防寒ジャンパー

▼BACK

G-J401NV

▼BACK



G-J401NV-F
[バックプリント入]

G-J401NV
[背中無地タイプ]

FRONT▶



サイズ	M	L	LL	3L	4L
胸囲	130	134	138	142	150
着丈	64	66	68	70	70
袖丈	89	92	95	96	97

size : M~4L

color : 表地 : ネービー/裏地 : オレンジ
material : 表生地 : ナイロン100%
中綿 : ポリエステル100%
裏生地 : ポリエステル100%

※ファスナーは耐久性の良い樹脂タイプ使用。